

**POLIRAN**

لیست قیمت لوله خرطومی پلی ران

۱۴۰۴/۰۷/۱۷



Felixible Conduits



## لوله خرطومی چیست؟

لوله خرطومی، لوله ای انعطاف پذیر است که از مواد پلیمری ساخته می شود و در بین پرکاربردترین مصالح در ساختمان ها می باشد. این نوع لوله ها به دلیل ساختار خاص و انعطاف پذیر خود، قابلیت خم شدن و تغییر شکل را دارند. سیم ها، کابل ها و لوله های مورد استفاده در تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان در اثر عوامل خارجی یا شرایط محیطی آسیب پذیر می باشند، به همین دلیل به منظور محافظت از آن ها لوله خرطومی استفاده می شود.

### کاربردها

#### ساختمانی

- محافظت از کابل کشی دوربین های مدار بسته
- محافظت از سیم کشی برق ساختمان
- محافظت از لوله های آب مصرفی و یا سیستم های گرمایشی و سرمایشی
- محافظت از کابل های شبکه، مناسب برای استفاده در دیتا سنترها به دلیل استفاده از مواد Halogen Free
- محافظت از کابل های شبکه برق حیاتی در ساختمان های با کاربری ویژه مانند بیمارستان ها، ایستگاه های مترو و ..

#### صنعتی

- سیم کشی و محافظت از کابل ها در اتومبیل ها، ماشین آلات صنعتی و کشاورزی، وسایل حمل و نقل عمومی و ...
- مناسب برای استفاده در دستگاه های صنعتی مکانیزه، ماشین آلات CNC و رباتیک
- محافظت از کابل ها در دستگاه های اندازه گیری و اتوماسیون صنعتی

### ویژگی ها

- قابل ارائه در دو مدل:
- PE-FC از جنس پلی اتیلن و در پنج رنگ زرد، آبی، قرمز و مشکی و سفید
- PP-FC از جنس پلی پروپیلن با ویژگی خود اطفاء و به رنگ طوسی
- کاهش خطرات جانی در زمان حریق با استفاده از مواد اولیه بدون هالوژن
- مقاوم در برابر نفوذ سیالات و طیف گسترده ای از مواد شیمیایی مختلف و انواع اسیدها و بازها
- مقاوم در برابر ضربه و تنش های خارجی
- عدم شکنندگی؛ برخلاف PVC که ذاتا تردی بالایی دارد شکسته یا خرد نمی شود و هدر رفتی ندارد
- سرعت و سهولت در نصب به دلیل انعطاف پذیری بالا
- قابل استفاده تا دمای ۹۵ درجه سانتی گراد
- تولید شده با پیشرفته ترین دستگاه های روز دنیا
- طول عمر بالا
- نارسایی الکتریسیته
- قیمت مناسب نسبت به محصولات مشابه
- رنگ بندی متنوع




بررسی سوانح آتش سوزی نشان می‌دهد که خطرات جانی دود و محصولات حریق بیشتر از خود آتش می‌باشد و بیشترین تلفات انسانی این سوانح ناشی از استنشاق گازهای سمی حاصل از سوختن موادی بوده است که می‌توان آنها را به سادگی با مواد ایمن در زمان حریق جایگزین کرد. از جمله این مواد خطرناک مواد هالوژن دار می‌باشند و پرکاربردترین نمونه آنها PVC است. این مواد در زمان حریق از خود گازهای سمی و خورنده منتشر می‌کنند. گازهای سمی به وجود آمده به شدت خطرناک و کشنده هستند و در صورت تنفس توسط انسان بلافاصله باعث اسپاسم و خفگی می‌گردند. گازهای خورنده مورد اشاره نیز به شدت به تجهیزات الکترونیکی آسیب می‌زنند تا حدی که یک حریق کوچک در مراکزی که تجهیزات الکترونیکی و ارتباطی در آنها وجود دارد می‌تواند باعث خساراتی غیرقابل جبران گردد.

اهمیت خطرات این مواد تا به حدی است که در بیشتر کشورهای پیشرفته استفاده از PVC به طور کل و یا در ساختمان‌ها و مراکز عمومی کاملاً ممنوع شده است و شرکت‌های بزرگ برنامه‌های حذف PVC از تولیدات خود را آغاز کرده‌اند.

لوله خرطومی پلی‌ران با استفاده از مواد اولیه Halogen Free تولید می‌شود.

### راهنمای سایز

| سایز       | 20   | 25   | 32   | 40   | 50   |
|------------|------|------|------|------|------|
| ابعاد (mm) |      |      |      |      |      |
| ØA         | 14.3 | 19.5 | 25.0 | 32.1 | 40.6 |
| ØB         | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 40.0 | 50.0 |
| C          | 2.5  | 2.9  | 3.2  | 2.7  | 5.2  |
| D          | 0.7  | 0.8  | 0.9  | 0.8  | 0.7  |
| E          | 1.5  | 1.8  | 2.1  | 2.1  | 2.8  |



| طوسی | قطر (میلی متر) | کد کالا  | طول    | قیمت (ریال) |
|------|----------------|----------|--------|-------------|
|      | ۲۰             | ۴۶۰۰۲۰۰۱ | ۵۰ متر | ۲۶۳,۸۲۰     |
|      | ۲۵             | ۴۶۰۰۲۵۰۱ | ۵۰ متر | ۳۲۰,۴۱۰     |
|      | ۳۲             | ۴۶۰۰۳۲۰۱ | ۲۵ متر | ۵۱۳,۲۶۰     |
|      | ۴۰             | ۴۶۰۰۴۰۰۱ | ۲۵ متر | ۶۲۲,۴۲۰     |
|      | ۵۰             | ۴۶۰۰۵۰۰۱ | ۲۵ متر | ۸۶۸,۷۴۰     |



مقاوم در برابر شعله ور شدن و جلوگیری از گسترش حریق بر اساس طبقه بندی B1 استاندارد DIN 4102

| مشکی | قطر (میلی متر) | کد کالا  | طول    | قیمت (ریال) |
|------|----------------|----------|--------|-------------|
|      | ۲۰             | ۴۶۰۰۲۰۰۰ | ۵۰ متر | ۱۴۱,۵۸۰     |
|      | ۲۵             | ۴۶۰۰۲۵۰۰ | ۵۰ متر | ۲۰۸,۹۵۰     |
|      | ۳۲             | ۴۶۰۰۳۲۰۰ | ۲۵ متر | ۲۷۶,۶۵۰     |
|      | ۴۰             | ۴۶۰۰۴۰۰۰ | ۲۵ متر | ۴۲۱,۳۴۰     |
|      | ۵۰             | ۴۶۰۰۵۰۰۰ | ۲۵ متر | ۵۷۴,۶۰۰     |



مناسب برای استفاده خارجی و مقاوم در برابر اشعه خورشید



| سفيد                                                                                | قطر (میلی متر) | کد کالا  | طول    | قیمت (ریال) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|-------------|
|  | ۲۰             | ۴۶۰۰۲۰۱۳ | ۵۰ متر | ۱۴۱,۵۸۰     |
|                                                                                     | ۲۵             | ۴۶۰۰۲۵۱۳ | ۵۰ متر | ۲۰۸,۹۵۰     |
|                                                                                     | ۳۲             | ۴۶۰۰۳۲۱۳ | ۲۵ متر | ۲۷۶,۶۵۰     |
|                                                                                     | ۴۰             | ۴۶۰۰۴۰۱۳ | ۲۵ متر | ۴۲۱,۳۴۰     |
|                                                                                     | ۵۰             | ۴۶۰۰۵۰۱۳ | ۲۵ متر | ۵۷۴,۶۰۰     |

مناسب برای محافظت سیم کشی و هارمونی بهتر با نمای ساختمان

| زرد                                                                                   | قطر (میلی متر) | کد کالا  | طول    | قیمت (ریال) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|-------------|
|  | ۲۰             | ۴۶۰۰۲۰۱۲ | ۵۰ متر | ۱۴۱,۵۸۰     |
|                                                                                       | ۲۵             | ۴۶۰۰۲۵۱۲ | ۵۰ متر | ۲۰۸,۹۵۰     |
|                                                                                       | ۳۲             | ۴۶۰۰۳۲۱۲ | ۲۵ متر | ۲۷۶,۶۵۰     |
|                                                                                       | ۴۰             | ۴۶۰۰۴۰۱۲ | ۲۵ متر | ۴۲۱,۳۴۰     |
|                                                                                       | ۵۰             | ۴۶۰۰۵۰۱۲ | ۲۵ متر | ۵۷۴,۶۰۰     |

مناسب برای محافظت از لوله کشی سیستم های سرمایشی و گرمایشی و تفکیک سیم کشی

| قرمز                                                                                  | قطر (میلی متر) | کد کالا  | طول    | قیمت (ریال) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|-------------|
|  | ۲۰             | ۴۶۰۰۲۰۱۱ | ۵۰ متر | ۱۴۱,۵۸۰     |
|                                                                                       | ۲۵             | ۴۶۰۰۲۵۱۱ | ۵۰ متر | ۲۰۸,۹۵۰     |
|                                                                                       | ۳۲             | ۴۶۰۰۳۲۱۱ | ۲۵ متر | ۲۷۶,۶۵۰     |
|                                                                                       | ۴۰             | ۴۶۰۰۴۰۱۱ | ۲۵ متر | ۴۲۱,۳۴۰     |
|                                                                                       | ۵۰             | ۴۶۰۰۵۰۱۱ | ۲۵ متر | ۵۷۴,۶۰۰     |

مناسب برای محافظت از لوله کشی آب گرم مصرفی و تفکیک سیم کشی

| آبی                                                                                   | قطر (میلی متر) | کد کالا  | طول    | قیمت (ریال) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|-------------|
|  | ۲۰             | ۴۶۰۰۲۰۱۰ | ۵۰ متر | ۱۴۱,۵۸۰     |
|                                                                                       | ۲۵             | ۴۶۰۰۲۵۱۰ | ۵۰ متر | ۲۰۸,۹۵۰     |
|                                                                                       | ۳۲             | ۴۶۰۰۳۲۱۰ | ۲۵ متر | ۲۷۶,۶۵۰     |
|                                                                                       | ۴۰             | ۴۶۰۰۴۰۱۰ | ۲۵ متر | ۴۲۱,۳۴۰     |
|                                                                                       | ۵۰             | ۴۶۰۰۵۰۱۰ | ۲۵ متر | ۵۷۴,۶۰۰     |

مناسب برای محافظت از لوله کشی آب سرد مصرفی و تفکیک سیم کشی



# POLIRAN

## Felixible Conduits

تهران، میدان آرژانتین، خیابان  
زاگرس، پلاک ۱۷، ساختمان پلی‌ران  
کد پستی: ۱۵۱۶۶۴۳۳۱۱  
تلفن: (۳۰ شماره) ۸۸۶۴۸۸۰۰  
فکس: ۳۶ - ۸۸۶۴۸۸۳۴  
ایمیل: info@poliran.org  
[www.poliran.org](http://www.poliran.org)

ما را در فضای  
مجازی دنبال  
کنید

